

PŁASZCZ WIOSENNY – WYKRÓJ

dla lalek typu Pullip



www.vrooshka.com

PŁASZCZ WIOSENNY

Potrzebne:

drukarka, papier, materiał odpowiedni na wiosenny płaszczyk (w jednym lub w dwóch kolorach), dwa guziki, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia



Płaszcz wiosenny – wykrój dla lalek typu Pullip

Opis wykonania płaszcza:


A. Przygotowanie wykrojów

1. Upewniamy się, że w ustawieniach drukowania ustawiony jest „faktyczny rozmiar”.
2. Drukujemy wykroje płaszcza.
3. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (jeśli nie, dostosowujemy ustawienia drukarki i drukujemy jeszcze raz).
4. Wycinamy wykroje (uwaga: wykroje na rysunku nie mają naddatków na szwy; należy dodać na materiale naddatek na szwy 0,5 cm).

B. Odrysowywanie wykrojów

Uwaga: strzałki na wykrojach wskazują kierunek nitki osnowy w materiale (nitka osnowy biegnie równoległe do brzegu fabrycznego tkaniny).

1. Prasujemy wybrany materiał; to jest również czas na rozplanowanie kolorów, jeżeli używamy dwóch.
2. Składamy materiał na pół, prawą stroną do środka (w ten sposób uzyskujemy linię złożenia materiału); w przypadku wybrania dwóch kolorów składamy dwa kawałki materiału.
3. Do linii złożenia materiału przykładamy, linią przerywaną („złożenie materiału”), wykroje połowy: płaszcza, kołnierza oraz wykończenia dekoltu.
4. Wykrój mankietu przykładamy do materiału tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem nitki osnowy w materiale.
5. Odrysowujemy kredą wykroje na materiale.
6. Wykrój połowy kołnierza przykładamy ponownie linią przerywaną do podwójnie złożonego materiału i odrysowujemy kredą na materiale.



Płaszcz wiosenny – wykrój dla lalek typu Pullip

C. Wycinanie elementów z materiału


1. Wycinamy wykroje z materiału.

Po wycięciu wykrojów z materiału uzyskujemy (rys. 1):


1 x płaszcz, 2 x kołnierz, 1 x wykończenie dekoltu, 2 x mankiet.

D. Szycie

1. Obrzucamy dolną krawędź mankietów oraz zewnętrzną krawędź wykończenia dekoltu (rys. 2).




2. Przykładamy prawą stronę górną krawędź (nie obrzuconą) jednego mankietu do prawej strony dolnej krawędzi jednego rękawa płaszcza i zszywamy je ze sobą. To samo robimy z drugim mankiem i rękawem (rys. 3).
3. Obrzucamy szwy wykonane w punkcie 2 (rys. 3).
4. Na prawej stronie płaszcza stębnujemy górne krawędzie mankietów (rys. 4 i 5).




Płaszcz wiosenny – wykrój dla lalek typu Pullip

5. Obydwa kołnierze przykładamy prawą stroną do siebie i zszywamy wzdłuż boków kołnierza i dłuższej zewnętrznej krawędzi kołnierza.
6. Zszyty kołnierz wywracamy na prawą stronę (rys. 6 i 7).




7. Tak uformowany kołnierz przykładamy do prawej strony płaszcza przy podkroju szyi i fastrygujemy (jeśli użyliśmy do kołnierza materiału w dwóch kolorach, kołnierz do płaszcza przykładamy stroną w tym samym kolorze co płaszczyz – rys. 8).



8. Na tak przygotowany płaszczyz z kołnierzem przykładamy prawą stroną wykończenie dekoltu do prawej strony płaszcza (rys. 9).
9. Zszywamy wykończenie dekoltu z płaszczyz wzdłuż dolnej krawędzi płaszcza, linii zapięcia płaszcza i linii podkroju szyi (rys. 9); kołnierz zostanie przyszyty między płaszczyz a wykończeniem dekoltu.
10. Wywijamy wykończenie dekoltu na prawą stronę i zaprasowujemy je wraz z kołnierzem.
11. Stębnujemy wzdłuż linii zapięcia płaszcza i linii podkroju szyi (rys. 10).

Płaszcz wiosenny – wykrój dla lalek typu Pullip



12. Zaprasowujemy załamanie wyłogu przy linii zapięcia płaszcza tak, by uformować kołnierz wykładany (rys. 11).
13. Zaprasowujemy mankiety na pół, lewą stroną do środka (rys. 11).
14. Zszywamy na lewej stronie bok płaszcza, od dołu do pachy, a następnie zszywamy ze sobą brzegi rękawa aż do mankietu. To samo robimy po drugiej stronie (rys. 12).
15. Obrzucamy szwy wykonane w punkcie 14 oraz dolną krawędź płaszcza (rys. 12).
16. Wywijamy płaszcz z rękawami na prawą stronę.



17. Przymierzamy płaszcz na lalce i sprawdzamy, czy dobrze leży; jeśli rękawy są za szerokie, to możemy głębiej zszyć rękawy; jeśli płaszcz jest za szeroki, możemy głębiej zszyć szwy boczne.
18. Dół płaszcza podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy (rys. 13).
19. Przyszywamy z przodu dwa guziki jako imitację zapięcia.

Gotowe!

