

PELERYNA Z KAPTUREM – WYKRÓJ dla lalek typu Pullip



www.vrooshka.com

PELERYNA Z KAPTUREM

Potrzebne:

drukarka, papier, materiał odpowiedni na pelerynę z kapturem, sznurek lub tasiemka do wiązania, kreda krawiecka lub kredka do tkanin, nici i igła lub maszyna do szycia





Peleryna z kapturem – wykroj dla lalek typu Pullip

Opis wykonania peleryny z kapturem

A. Przygotowanie wykrojów


1. Upewniamy się, że w ustawieniach drukowania ustawiony jest „faktyczny rozmiar”. Jeśli dysponujemy drukarką A3, to należy także wybrać opcję „wybierz źródło papieru według rozmiaru strony PDF”.
2. Drukujemy wykroje peleryny i kaptura (jeśli dysponujemy drukarką A3, to z wykrojów na końcu instrukcji drukujemy tylko strony oznaczone 1.3 i 2.3, a jeśli mamy drukarkę A4, to z wykrojów drukujemy tylko strony oznaczone 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2).



3. Mierzymy, czy na rysunku podziałka na dole ma 1 cm (jeśli nie, dostosowujemy ustawienia drukarki i drukujemy jeszcze raz).
4. Wycinamy wykroje (uwaga: wykroje na rysunku nie mają nadatków na szwy, należy dodać na materiale 0,5 cm naddatek na szwy, jak to widać na zdjęciach). Jeśli mamy wykroje wydrukowane w formacie A4, to oba wykroje, peleryny i kaptura, będą w dwóch częściach, które należy połączyć. Na stronach 1.1 i 1.2 mamy dwie części peleryny. Wycinając jedną z nich, przy linii łączenia części wykroju zostawiamy około 1 cm zapas potrzebny do sklejenia tych dwóch części wykroju. Po wycięciu wykroje ze strony 1.1 i 1.2 sklejamy ze sobą tak, by linie

Peleryna z kapturem – wykrój dla lalek typu Pullip

łączenia części wykroju z obydwóch części pokryły się ze sobą. To samo robimy z dwoma częściami wykroju kaptura, ze stron 2.1 i 2.2.



B. Odrysowywanie wykrojów

Uwaga: strzałki na wykrojach wskazują kierunek nitki osnowy w materiale (nitka osnowy biegnie równolegle do brzegu fabrycznego tkaniny).

1. Prasujemy wybrany materiał.
2. Składamy materiał na pół, prawą stroną do środka (w ten sposób uzyskujemy linię złożenia materiału).
3. Wykrój połowy peleryny przykładamy linią przerywaną („złożenie materiału”) do linii złożenia materiału.
4. Wykrój połowy kaptura przykładamy do materiału tak, by kierunek strzałki był zgodny z kierunkiem nitki osnowy w materiale.
5. Odrysowujemy kredą wykroje na materiale, a następnie dodajemy naddatek na szwy naokoło po 0,5 cm, zaznaczając go kredą.
6. Zaznaczamy kredą na pelerynie środek podkroju szyi (początek linii „złożenia materiału”).

C. Wycinanie elementów z materiału

1. Wycinamy wykroje z materiału.
2. Rozkładamy wyciętą z materiału pelerynę, przykładamy papierowy wykrój do drugiej połowy peleryny i odpowiednio zaznaczamy naddatek na szwy.

Peleryna z kapturem – wykroj dla lalek typu Pullip

3. To samo robimy z drugą częścią kaptura.



Po wycięciu wykrojów z materiału uzyskujemy:

2 x połowa kaptura (te dwie części muszą być lustrzanym odbiciem), 1 x peleryna.

D. Szycie

1. Obrzucamy wszystkie krawędzie peleryny i kaptura.



2. Dół peleryny podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy na prawej stronie.



Peleryna z kapturem – wykrój dla lalek typu Pullip

3. Zszywamy dwie części kaptura wzdłuż najdłuższej krzywej na lewej stronie.



4. Szew na kapturze rozprasowujemy na płasko.



5. Przykładamy prawą stronę podkroj szyi kaptura do prawej strony podkroju szyi peleryny tak, by środki tych linii pokryły się ze sobą (rys. b)).



Peleryna z kapturem – wykrój dla lalek typu Pullip

6. Przypinamy szpilkami obie części. Podkrój szyi kaptura jest większy, więc za pomocą szpilek tworzymy zakładki w celu zmarszczenia podkroju szyi w kapturze.



7. Zszywamy ze sobą pelerynę i kaptur wzdłuż linii podkroju szyi.
8. Krawędź kaptura i brzeg peleryny podwijamy raz na 0,5 cm i stębnujemy na prawej stronie (alternatywnie możemy podwinąć je dwa razy na 0,25 cm).



9. Szew przy podkroju szyi zawijamy do dołu, na pelerynę i stębnujemy go na prawej stronie.





Peleryna z kapturem – wykrój dla lalek typu Pullip


10. Na krawędziach peleryny na wysokości podkroju szyi przyszywamy z obydwóch stron sznurek lub tasiemkę do wiązania pod brodą.

Gotowe!












Kaptur
x 2

1 cm

1 in







1 cm

1 in